

**Für die optimale Abwicklung von Aufträgen mit dem Werbeträger City-Light-Poster / City-Light-Poster-Wechsler sind die Punkte des Produktblattes unbedingt zu beachten. Bitte geben Sie diese Unterlage immer an die Kreativagentur, den Kunden und an die mit der Herstellung der Plakat-Motive beauftragte Druckerei weiter.**

## Verbindliche technische Vorschriften zum Plakatdruck und zur Anlieferung

Zum Einsatz kommen **City-Light-Poster-Bogen Plakate** mit einer **Motivgröße von B 1.185 mm x H 1.750 mm** entsprechend DIN-Standardmaß. Dieses Format darf weder über- noch unterschritten werden.

Um eine optimale Präsentation zu erreichen, beachten Sie bitte hierzu folgende Vorgaben:

### Plakatgestaltung

Aufgrund des **Sichtmaßes von B 1.150 mm x H 1.700 mm** sollten Texte und wesentliche Motivelemente nicht bis an den äußeren Plakatrand gedruckt werden. Aus technischen Gründen dürfen Aufkleber auf den Plakaten nicht verwendet werden.

### Druck

Um im **Offsetdruckverfahren** eine optimale Farbbrillanz bei Tag und Nacht zu erzielen, muss ein **beidseitiger 4/4-farbiger Druck** erfolgen.

Plakate, die im **Digitaldruckverfahren** gedruckt werden, können, je nach Druckfarben, unter der Beachtung einer optimalen Aushangqualität insbesondere bei der Hinterleuchtung, **4/0- bis 4/4-farbig** gedruckt werden.

Bei Verwendung von Druckbestäubungsmitteln (Offsetdruck) sind nur organische Präparate (Stärke) einzusetzen.

Gedruckt werden können die Plakate im Digital-, Offset- oder Siebdruckverfahren<sup>1</sup>. Voraussetzung für die Weiterverarbeitung ist jedoch eine **relative Stapelfeuchte** von mindestens **50%-60% bei Anlieferung!**

<sup>1</sup>Siebdruckplakate weisen häufig eine Stapelfeuchte von weit unter 50 % auf und wären dann für die Weiterverarbeitung ungeeignet.

Es sollten nur tesafilmfeste Farben verwendet werden.

Plakate für die Nassklebung an der Ganzsäule sind für den Aushang im City-Light-Poster nicht verwendbar und können leider nicht angenommen werden.

# City-Light-Poster City-Light-Poster-Wechsler Produktblatt 2010

---

## Papierqualität

Verwendet werden muss ein 2-seitig gestrichenes Offsetpapier mit einem **Papiergewicht von 150 g/m<sup>2</sup>**.

**Zur Vermeidung von Qualitätsverlusten beim Plakataushang muss zwingend die Papierlaufrichtung beachtet werden:**

Diese ist in „Schmalbahn“.

Das bedeutet, dass die Papierlaufrichtung, ausgehend von einem kompletten Plakat (CLP), immer horizontal sein muss!

Ströer behält sich vor, Plakate, die nicht den Qualitätsvorgaben entsprechen, nicht zum Aushang zu bringen. Von der Erteilung einer Gutschrift müssen wir in diesen Fällen leider absehen.

## Längere Aushangzeiträume

Werden CLP-Plakate länger als 4 Wochen eingesetzt, muss zur Langlebigkeit des Plakataushangs stets eine spezielle beidseitige Folienbeschichtung (Laminierung) verwendet werden.

Bleibt ein Plakat in einem City-Light-Poster-Wechsler *länger als eine Aushangperiode* im Aushang, dann wird es entweder an der obersten oder der untersten Position im Wechslerverbund angebracht. Dafür wird dieses Plakat zusätzlich mit eigenen Klippleisten ausgestattet.

Hinweis: Folienbeschichtungen und Klippleistenverklebungen werden zur Sicherung der von Ströer geforderten Qualität von den Plakatlagern ausgeführt.

## Durchhang (Folgeleistung)

Bei einem Durchhang (Folgeleistung) in einem City-Light-Poster-Wechsler muss pro Woche ein neues Plakat zur Verfügung gestellt werden.

## Zertifizierung

Bis Ende 2006 konnten sich Druckereien nach den Qualitätsvorgaben für die City-Light-Poster-Produktion zertifizieren lassen. Durch die Zertifizierung sollen die Druckereien gewährleisten, dass die gesamten Produktions- und Transportprozesse zu den Plakatlagern termingerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt werden.

Eine Auflistung mit den zertifizierten Druckereien ist u.a. unter <http://www.stroeer.de/index.php?id=950> zu finden.

Die Plakatdruckereien beraten Sie gern und unterbreiten Ihnen spezielle Angebote zur Ausführung der anteiligen Anzahl von Plakaten für die City-Light-Poster-Anlagen.

## Poster Identification Code (PIC)

Die Plakate sollten mit der eindeutigen Kennung (PIC) versehen sein. Dieses Tool wurde als Branchenlösung vom FAW entwickelt. Mit der PIC-Nummer werden Motiv und Format des Plakates eindeutig gekennzeichnet. Die PIC-Nummer wird von den Spezialagenturen mit dem internetbasierenden System PIC-Center bis spätestens 15 Arbeitstage (Mo. - Fr.) vor dem Vorplakatierungstag erzeugt und Ströer zur Verfügung gestellt.

Internet-Adresse PIC-Center: [www.faw-pic.de](http://www.faw-pic.de)

Zugangsdaten können auf der Startseite des Systems beantragt werden. Unterstützung findet man im Bereich Support.

The screenshot shows the 'SUPPORT' page of the PIC-Center website. The header includes the FAW logo, the text 'PIC-CENTER Effiziente Prozesse durch eindeutige Identifizierung', and a user login area for 'Eingeloggt: Roland Wepf' with a 'ABMELDEN' button. A navigation menu contains 'START', 'PIC', 'SUPPORT', 'PROFIL', and 'ADMIN'. The main content area is titled 'SUPPORT' and contains the following text: 'Hier erhalten Sie immer die aktuellsten Unterlagen rund um das PIC-Center. Vom Benutzerhandbuch bis zu Schritt-für-Schritt-Anweisungen.' Below this is a list of five documents with 'DOWNLOAD' buttons: 1. Benutzerhandbuch PIC-Center (Stand 15.02.2007), 2. Prozessbeschreibung PIC (Stand 29.05.03), 3. Schnittstelle Webanwider-SCAP (Stand 14.02.2008), 4. Formular für Supportanträge (Stand 14.02.2008), and 5. Schulungsunterlagen PIC-Einführung (Stand 14.04.2008). At the bottom of the list is a 'KONTAKT' button. The footer contains contact information for FAW Service des Fachverbands Außenwerbung e.V. and links to 'Nutzungsbedingungen', 'Kontakt', and 'Impressum'.

# City-Light-Poster City-Light-Poster-Wechsler Produktblatt 2010

---

## Anlieferung

Lieferung erfolgt frei Haus **mind. 10 Arbeitstage (Mo. - Fr.)** vor Aushangbeginn (montags) und mit Angabe der gebuchten Woche. Der Plakatanlieferung muss, von außen sichtbar, ein Kleinandruck (Motivanweisung, Motivandruck) beiliegen. Die City-Light-Poster-Plakate müssen einteilig und **plano auf Palette** angeliefert werden.

Jede Plakatsendung muss einen Lieferschein mit folgenden Angaben enthalten:

1. Anschrift, Telefon- und Faxnummer der Druckerei
2. Name des Sachbearbeiters in der Druckerei
3. Werbungtreibender / Direktkunde mit Agentur
4. Plakatmotiv (Marke, Produkt und Sujet)
5. Plakatierungstermin (Woche)
6. Format und Stückzahl
7. Kleinandruck
8. PIC zum Motiv



## Plakatreserve

1 – 20	Plakate pro Motiv	20% Ersatz
21 – 999	Plakate pro Motiv	10% Ersatz
1.000 - 1.499	Plakate pro Motiv	7,5% Ersatz
ab 1.500	Plakate pro Motiv	5% Ersatz

## Lagerung / Entsorgung

Die angelieferten Plakate werden, wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde, automatisch 100 Kalendertage (Mo. - So.) nach dem letzten Plakatabruf vernichtet.

## Garantie / Sonderkosten

Ströer gibt die Termine und die Plakatqualität zur Sicherstellung des reibungslosen Prozessablaufes vor. Nur unter Einhaltung dieser Voraussetzungen kann Ströer einen termingerechten und qualitativ hochwertigen Aushang garantieren.

Bei Abweichung dieser Vorgaben kann sich der Plakataushang, sofern er erfolgt (wir verweisen auf den letzten Absatz unter dem Punkt „Papierqualität“), wie folgt ändern:

1. Erfordernis einer Sondertour, die Zusatzkosten verursacht und
2. Aushang frühestens ab Mittwoch, 08:00 Uhr.

Sonderkosten, die durch qualitativ mangelhafte oder verspätet angelieferte Plakate verursacht werden, stellt Ströer dem Auftraggeber (Spezialagentur bzw. Werbungtreibenden) in Rechnung.

Reklamationen, die im direkten Zusammenhang mit den zuvor genannten Punkten stehen, können leider nicht angenommen werden.

---

# City-Light-Poster City-Light-Poster-Wechsler Produktblatt 2010

---



## Versandadresse

## Plakatierung in:

Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG Plakatfabrik Zirndorf (VSA 1001) Jordanstr. 14-16 90513 Zirndorf Tel.: 0911 – 699870 Fax.: 0911 – 6998799	Gemäß Auftragsbearbeitungsprogramm
---	------------------------------------

Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG Plakatfabrik Radebeul (VSA 1002) Friedrich-List-Str. 4 01445 Radebeul Tel.: 0351 – 8393370 Fax.: 0351 – 8393399	Gemäß Auftragsbearbeitungsprogramm
---	------------------------------------

Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG ML-Center Witten (VSA 1003) Liegnitzer Str. 1 58454 Witten Tel.: 02302 – 9299 Fax.: 02302 – 929220	Gemäß Auftragsbearbeitungsprogramm
--	------------------------------------

Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG Plakatfabrik Karow (VSA 1004) Akazienstr. 5-7 23966 Karow Tel.: 03841 – 79610 Fax.: 03841 – 796159	Gemäß Auftragsbearbeitungsprogramm
--	------------------------------------

# City-Light-Poster City-Light-Poster-Wechsler Produktblatt 2010

---

## City-Light Poster-Maße

